

T40 II Rattler™ Taşınabilir Tekli Gaz Monitörü ve T- Dock™ -

✉ info@pentaotomasyon.com.tr

☎ [0216]5236347

📍 Kısıklı Mah.Ferah Cad. No:6/A
Üsküdar/İstanbul



#01-14

T40 II

İçindekiler



T40 II Rattler ile çalışanları tehlikeli ortamlarda koruyun . T40 II Rattler, çalışanların tehlikeli durumlarda daha iyi önlem alabilmesi için hızlı sensör yanıt süresine sahip, kompakt, hafif ve sağlam bir Taşınabilir Tek Gaz Monitörüdür. Ayrıca mevcut T-Dock™ aksesuarı, aynı anda 8 cihaz için otomatik yönetim ve ultra hızlı doğrulama testi sunar.

Tekli gaz dedektörleriniz için yavaş ve verimsiz bakım süreçlerinden bıktınız mı?

Bakım sürecinizi basitleştirmek için tasarlanmış son teknoloji çözüm olan T-Dock™ ile benzersiz verimliliğe merhaba deyin.

T-Dock™, birden fazla T40 II Rattlers™'ı aynı anda kullanmanıza olanak tanıyarak değerli zamandan tasarruf etmenizi ve üretkenliği artırmanızı sağlar.

Tüm gaz türlerini barındırır, tüm T40 II Rattler™'larınız arasında paylaşılabilir hale getirir ve farklı gaz türleriyle uğraşma zahmetini ortadan kaldırır. T-Dock™, hareket halindeki profesyoneller için mükemmel olan kompakt bir tasarıma sahiptir.



Gittiğiniz her yere kolayca taşınabilir ve USB Type C uyumlu bir güç kaynağı ile şarj edilebilir, böylece en çok ihtiyaç duyduğunuz anda her zaman hazır olur.

T-Dock™, kullanıcı güvenliğini sağlamak üzere tüm egzoz gazını dışarı çıkarmak için bir havalandırma ve boru aksesuarı ile donatılmıştır.



Hızlı çarpma özelliği ve 'Fn' düğmesiyle, T40 II Rattlers™'inizin bakımı hiç bu kadar kolay ve basit olmamıştı. Karmaşık prosedürler yok, yalnızca işi rekor sürede bitiren hızlı ve basit bakım.

Hızlı çarpma, alet başına ortalama saniye sürerken 'Fn', bakımınızı bir iş akışına basitleştirir.

ISC | T40 II RATTLER, TAŞINABİLİR TEKLİ GAZ DEDEKTÖRÜ



T40 II

T40 II Rattler, sizi zorlu koşullar altında tehlikeli alanlarda koruyan kompakt, hafif ve sağlam bir Taşınabilir Tek Gaz Dedektörüdür. Industrial Scientific'in en yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarına göre inşa edilen T40 II Rattler, CO veya H₂S'yi yüksek çözünürlük ve birden fazla algılama aralığı seçeneğiyle hızlı ve hassas bir şekilde ölçer. Ultra hızlı sensör tepki süreleri ve iki yıl dayanıklı değiştirilebilir pil ile donatılmış olması, güvenli çalışma sırasında güvenilirliği de sağlar.

T40 II

T40 II Rattler Dedektörü, kullanıcı tarafından ayarlanabilen iki adet önceden ayarlanmış alarma, TWA ve STEL'e sahiptir. Her sürüm ayrıca standart olarak görsel, sesli ve titreşimli alarmlar ile donatılmıştır ve mükemmel pil özellikleri ve güç yönetimi ile sağlanan Always-On işlevselliği ile donatılmıştır.



PENTA OTOMASYON

Kısıklı mahallesi, Ferah caddesi,NO:6/A
Üsküdar/ İstanbul

info@pentaotomasyon.com.tr
(0216)5236347