



KANE'in Yeni Endüstriyel Analiziörü

PENTA OTOMASYON

www.pentaotomasyon.com.tr



Endüstriyel kazan devreye alma ve servis mühendisleri artık iki harika analizör arasında seçim yapabilir – KANE LINK içeren yeni KANE958 & KANE988.



KANE958, yüksek hassasiyetle ölçüm yapabileceğiniz, bir çok endüstriyel kazanda rahatlıkla kullanabileceğiniz ve piyasadaki kullanımı en kolay baca gazı analiz cihazıdır. KANE958, 10.000ppm'ye kadar hidrojen kompanzasyonu ile O₂ & CO'yu ölçer ve isteğinize bağlı NO,NO₂ veya SO₂ gibi iki gazı ölçer.





Ayrıca %10 / 100.000ppm'ye kadar CO ölçebilir ve sabit fiyat karşılığında istediğiniz zaman sensör ekleyebilirsiniz.

KANE988 Yeni KANE988, 9 gaza kadar ölçüm yapabilen dünyanın ilk endüstriyel baca gazı analizörüdür. Grafik ekran ve 9 adete kadar gaz ölçme seçeneği isteyen mühendisler için 50mbar üzerinde olan baca çekişli kazanlar idealdir.






KANE988, standart olarak 10.000ppm ve %10'a kadar hidrojen kompanzasyonu ile O2, CO2, HC & CO'yu ölçer ve isteğe bağlı olarak NO, NO2, SO2 & H2S'yi ölçer. Çift pompası sayesinde herhangi bir yüksek gazla karşı koruma sağlarken; grafik ekranında trendleri & sayıları gösterir ve sonuçları ücretsiz olan KANE LIVE uygulamamızla telefonunuza ya da tabletinize aktarır.




KANE988 ayrıca isteğe bağlı problarla iç ve dış ortamlarda karbondioksit, sıcaklık, nem ve hava akışını kablosuz olarak ölçebilen KANE LINK'e sahiptir. Her iki analiz cihazı da büyük kazan testini kolaylaştırmak için endüstriyel PTFE kaplı baca gazı probumuz, şarj cihazımız ve ağır iş tipi sırt çantamızla birlikte gelir – kit seçenekleri mevcuttur.


KANE | 958, BACA GAZI ANALİZ CIHAZI



KANE958, Doğrudan CO, O2 ölçümü yapabilen ve CO sensör korumalı bir baca gazı analiz cihazıdır.



- 5 MW'a kadar evsel, ticari ve endüstriyel kazanları test eder
- En son yükseltilebilir sensör teknolojisi
- Kullanımı kolay döner kadran



- Yüksek konsantrasyonda CO gazına karşı sensör koruması sağlayan çift pompa teknolojisi
- Standart bluetooth




- İsteğe bağlı KANE LINK özellikli cihazlara kablosuz bağlantı imkanı
- Hidrojen (H2) doğrulaması,

AVANTAJLAR

- Döner kadran ve 6 satırlı ekran
- Veri tutma, kaydetme ve isteğe bağlı yazıcıya kullanıcı ayrıntılarıyla yazdırma
- Yanma - Basınç - Sıcaklık ölçümleri
- Karanlık ortamlar için ortam aydınlatma
- KANE CARE tarafından desteklenen 10 yıllık garanti. (Özel şartlara bağlıdır)




KANE 988 | Baca Gazı Analiz Cihazı




- O2 %0-21, CO 0-10.000ppm (H2 kompanzasyonlu),
- CO 0-10%, HC 0-5.000ppm &
- CO2 standart olarak %0-20



- Eşsiz 8 gazlı FGA
- NO, NO2, SO2 ve H2S seçenekleri



- Opsiyonel KANE ile uyumlu MCERTS (beklemede)
- GCU gaz soğutucu ünitesi




- İsteğe bağlı KANE LINK™'e kablosuz olarak bağlanın
- 7 yıl garanti imkanı

PENTA OTOMASYON

Kısıklı Mahallesi, Ferah Caddesi, No:6/A Üsküdar - İSTANBUL



+90 (216) 523 63 47



+90 (212) 243 63 41



info(@)pentaotomasyon.com.tr